**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRONICO N° 711/2014**

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**

**UASG: 154040**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTARIA E EQUIPAMENTOS DESTINADAS À PREFEITURA DO *CAMPUS***

**VIGÊNCIA: 03/11/2014 A 02/11/2015**

**PROCESSO: 23106.002495/2014-32**

| ITEM ATA | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNIT. | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | und | Alicate Amperímetro Digital, - Deve possuir visor LCD para ser utilizado para medir a tensão, corrente, resistência e teste de continuidade com sinal sonoro e polaridade automática; Display digital de cristal líquido de 3 ¾ dígitos e leitura máxima de 3999; - Abertura do alicate: ~ 52mm ; Escalas: • Tensão DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V Precisão: ± (0,8% + 2 dígitos) / ± (1% + 3 dígitos); • Tensão AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 700V; Precisão: ± (1,2% + 5 dígitos) / ± (1,5% + 5 dígitos); • Corrente AC/DC: 40mA, 100mA, 400A, 1000A; Precisão: AC: ± (1% + 3 dígitos) / ± (1,9% + 5 dígitos); DC: ± (2% + 5 dígitos) / ± (1,5% + 3 dígitos); • Resistência: 400Ω, 4k Ω, 40k Ω, 400k Ω, 4M Ω, 40M Ω; Precisão: ± (1% + 3 dígitos) / ± (1,2% + 5 dígitos); • Freqüência: 40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 40MHz; Precisão: ± (0,5% + 3 dígitos); - Função DATA-HOLD; - Indicação de polaridade negativa; - Indicação de sobre escala; - Todos os acessórios devem ser inclusos (Baterias, Adaptador, Pontas de prova, ponteiras, holster, Conectores, Soquetes, Manual de Instruções, bolsa de transporte e etc); - Certificado de Calibração; - Garantia: 1 ano. | 300,00 | MAX COMERCIO E IND. DE PROD. EDUCACIONAIS LTDA EPP<br>CNPJ: 17.320.313/0001-20<br>FONE/FAX: (11) 3324-3300<br>REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COUTO COSTA VILELA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | und | Alicate bomba d´ água 10" | 16,80 | ACM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME<br>CNPJ: 12.932.325/0001-91<br>FONE/FAX: (61) 3562-2174<br>REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON CARDOSO DE MORAES |
| 3 | 32 | und | Alicate corte diagonal 6" Ref. 219024BBR | 9,78 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 4 | 10 | und | Alicate de bico longo e ponta oval. Tratamento térmico especial e corte temperado por indução. Indicado para cortar arame duro. Aço Gedore-Vanadium, com isolamento VDE. Atende com segurança a Norma EN 60.900. | 23,30 | RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR., SERV. E REFORMAS LTDA ME<br>CNPJ: 13.483.816/0001-65<br>FONE/FAX: (61) 3257-5200<br>REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO XAVIER |
| 5 | 60 | und | Alicate de Corte 6" | 9,75 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 6 | 10 | und | Alicate de corte diagonal com corte com cabo issolador para 100VCA ref: 44301/006 | 18,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35 | und | Alicate de pressão de mordente reto vise-grip 10R medida: 10´ (250mm) | 20,00 | E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS ME<br>CNPJ: 13.699.092/0001-91<br>FONE/FAX: (11) 3222-7366 (11) 3224-7366<br>REPRESENTANTE LEGAL: EBER DE BARROS TEIXEIRA |
| 8 | 10 | und | Alicate hidráulico c/ todos os acessórios inclusos (maleta e matrizes). Para instalações de conectores, luvas de emendas e outros conectores de compressão. Matrizes intercambiáveis do prefixo C ou equivalentes. Matriz fixa D3 . Desarme automático através da válvula de segurança. Capacidade de compressão: 6 Tons./força. Abertura p/ luvas e conectores: condutores de 4 ou até 50 mm . Garantia: 1 ano. | 874,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 9 | 3 | und | Alicate Rebitador Profissional 10",cabo emborrachado, dupla ação com 04 bicos sendo: 2.4, 3.2, 4.0 e 4,8mm | 26,30 | ACM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME<br>CNPJ: 12.932.325/0001-91<br>FONE/FAX: (61) 3562-2174<br>REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON CARDOSO DE MORAES |
| 10 | 10 | und | Alicate Punchdown Para bloco IDC110 e telefonia; Corpo anatômico; Hastes em ferro fundido; Cabo em plástico PVC rígido; Matriz/cabeça de inserção e lâminas de corte de alta precisão; C/ impacto; Garantia: 1 ano. | 61,00 | MORGAN & MORGAN LTDA ME<br>CNPJ: 04.175.743/0001-53<br>FONE/FAX: (43) 3337-8110<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RIBEIRO MORGAN |
| 11 | 20 | und | Alicate triplo HT-568R, c/Catraca p/ RJ-09/11/45; Garantia: 1 ano. | 24,83 | PHD COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP<br>CNPJ: 10.828.286/0001-51<br>FONE/FAX: (11) 2464-5050<br>REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO HENRIQUE LIMÃO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | und | Alicate Universal 8" Fabricado em aço cromo-vanádio. Desenvolvido para uso geral. Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto.DIN ISO 5746. Cabo Isolado 1.000V de acordo com a norma ABNT NBR 9699. Capacidade de Corte: Arame mole 3,0mm - Arame duro 2,0mm. | 22,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 13 | 2 | und | Analisador de Energia Função: Registro de tensão, corrente, freqüência, potência, desequilíbrio e oscilações, harmônicos nas 03 fases, transitórios, interrupções e alterações rápidas de tensão; Display de cristal líquido (LCD); Tensão máxima medida: 500 volts; Corrente máxima medida: 1000 A; Potência máxima medida: 1000 kw; Freqüência: 60 Hz; Erro < 1,5%; Registro de mínimos e máximos de corrente e tensão;Capacidade de 10.000 registros; Saída USB; Alimentação 220 VAC ou VDC com cabo de alimentação 220 VAC; Peso < 1,3 kg; Deve ser fornecido com todos os acessórios como capa ou maleta para transporte, pontas de prova, manual de instruções e garras flexível para medição de corrente (TC´s) e etc.; Certificado de Calibração; Garantia de 1 ano. | 11.191,65 | M&M SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME<br>CNPJ: 06.122.074/0001-87<br>FONE/FAX: (61) 3024-9797 (61) 3024-9020<br>REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO ANDRADE |
| 14 | 40 | und | Aplicador para Bisnaga de Silicone | 7,11 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 120 | und | Arco de serra fabricado em Zamac , com cabo plástico anatômico,fechado, de plástico resistente, com porca borboleta localizada na parte frontal do arco, para facilitar o tensionamento da lâmina. | 21,83 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 16 | 1 | und | Alicate rebitador para rebites com elevado poder de tração,com pontas para rebites de 4mm, 4,8mm e 6,2mm. | 50,81 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 17 | 20 | und | Avental protetor pra vidraceiro, confeccionado em raspa de couro, tiras de raspa no pescoço e na cintura presas por meio de fivelas para ajuste. | 43,50 | RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR., SERV. E REFORMAS LTDA ME<br>CNPJ: 13.483.816/0001-65<br>FONE/FAX: (61) 3257-5200<br>REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO XAVIER |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | und | MULTITOC MU256T TELEFONE BADISCO MU256T - MULTITOC Identificador de chamadas; Memória para 50 chamadas recebidas e 16 chamadas efetuadas; Ajuste automático de discagem pulso e tom; Mostrador cristal líquido (LCD); Redisca último número/ lista do identificador; Entrada para headset; Plugue RJ11 e garras para conexão; A entrada para headset permite a conexão de fone de cabeça que é fornecido à parte; Através do visor de cristal líquido é possível identificar a chamada e transferir; O Badisco Multitoc permite flexibilidade e praticidade para os instaladores e aplicadores de sistema de telefonia ao testar linha telefônica e ramal de PABX. Dimensões da Embalagem Peso: 0,140 Kg. Altura: 3,5 Cm. Largura: 14 Cm. Profundidade: 8,2 Cm. Características: - Marca: Multitoc - Modelo: MU256T Especificações: - Com fio - Pode ser usado por operadores de telefonia e também como uso doméstico - Compatível com sinal de recepção FSK/DTMF - Memória para 50 chamadas recebidas e 16 chamadas efetuadas - Nas chamadas recebidas mostra o número de telefone, data e horário de cada chamada - Nas chamadas efetuadas mostra o número de telefone e a duração de cada chamada - Mostrador de cristal líquido (LCD) com 5 níveis de contraste, data e relógio - Chave liga/desliga para uso por operador - Ajuste automático de sistema de discagem pulso e tom, através de software, sem uso de chave seletora - Desliga automaticamente - Possui entrada para headset Informações Adicionais: - Temperatura de utilização: -10ºC a +40ºC - Umidade relativa do ar: 10% a 95% - Som ambiente: menor ou igual a 60dB - Sistema de proteção contra descargas elétricas - Redisca o número da última chamada efetuada - Redisca os números da lista de chamadas efetuadas Conteúdo da Embalagem: - 1x Multitoc Badisco - Manual de Instruções Garantia 12 meses de garantia Peso 156 gramas (bruto com embalagem) | 68,00 | V & M INFORMÁTICA LTDA ME<br>CNPJ: 06.177.718/0001-34<br>FONE/FAX: (44) 3041-2235 (44) 3041-2233<br>REPRESENTANTE LEGAL: VALQUIRIA KOZAR DOS SANTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | und | Bicicleta Barra Circular,1ª qualidade | 358,80 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 21 | 30 | und | Cabo para Enxada | 3,80 | ACM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME<br>CNPJ: 12.932.325/0001-91<br>FONE/FAX: (61) 3562-2174<br>REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON CARDOSO DE MORAES |
| 22 | 50 | und | Câmara de Ar 26X2 para Bicicleta Barra Circular | 20,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 23 | 300 | und | Carro de Mão Completa (roda, eixo, pneu e câmara de ar) com capacidade de 200kg, 1ª qualidade | 74,98 | RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR., SERV. E REFORMAS LTDA ME<br>CNPJ: 13.483.816/0001-65<br>FONE/FAX: (61) 3257-5200<br>REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO XAVIER |
| 24 | 1 | und | Carro de transporte de material com duas rodas Capacidade 200 kg Completo. Estrutura Metálica em Aço Carbono, Soldagem Pintura a Pó Eletrostática | 289,75 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | und | Cavadeira Articular com (02) dois Cabos | 18,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 26 | 10 | und | Cavadeira Reta Manual em aço com cabo de madeira | 14,79 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 27 | 110 | und | Chave de fenda 1/4´x6´ - 3/16X 4´ | 6,49 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 28 | 110 | und | Chave Fenda 1/8 X 3 Pol Ponta Chata 41500010 Tramontina | 1,75 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA<br>CNPJ: 04.758.367/0001-20<br>FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600<br>REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |
| 29 | 110 | und | Chave Fenda 1/8 X 4 Pol 41520111 Tramontina | 1,64 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA<br>CNPJ: 04.758.367/0001-20<br>FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600<br>REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 120 | und | Chave Fenda 3/16 X 4 Pol Pt 41520121 Tramontina | 2,17 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 04.758.367/0001-20 FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600 REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |
| 31 | 110 | und | Chave de fenda 3/16 X 6´ | 2,76 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 FONE/FAX: (11) 2501-5026 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 32 | 110 | und | Chave de fenda 5/16 X 6´ | 5,69 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 FONE/FAX: (11) 2501-5026 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 33 | 110 | und | Chave de fenda 5/16 X 8´ | 5,95 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 19.416.252/0001-24 FONE/FAX: (64) 3413-0224 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 34 | 32 | und | Chave Fenda 5/16 X 10 Pol 114115m Mayle | 6,00 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 04.758.367/0001-20 FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600 REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | und | Chave de Grifo 14´ | 19,82 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 36 | 5 | und | Chave de Grifo 18´ | 36,69 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 37 | 5 | und | Chave de Grifo 24´ | 60,25 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 38 | 5 | und | Chave de Grifo 36´ | 240,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 39 | 60 | und | Chave de Philips Medindo 5/16´ x 6 - 1/4x 6´ - 3/13´ X 4 | 10,99 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | und | Chave de teste de neon | 2,50 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 41 | 60 | und | Chave Philips 1/4x4´ | 3,81 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 42 | 60 | und | Chave Philips de 5/16x10 | 9,99 | ACM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME<br>CNPJ: 12.932.325/0001-91<br>FONE/FAX: (61) 3562-2174<br>REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON CARDOSO DE MORAES |
| 43 | 32 | und | Chave Philips 1/4 X 6 Pol Nr 2 117106m Mayle | 3,69 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA<br>CNPJ: 04.758.367/0001-20<br>FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600<br>REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |
| 44 | 32 | und | Chave Phillps 1/4x5´ | 4,20 | E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS ME<br>CNPJ: 13.699.092/0001-91<br>FONE/FAX: (11) 3222-7366 (11) 3224-7366<br>REPRESENTANTE LEGAL: EBER DE BARROS TEIXEIRA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 32 | und | Chave Phillps 1/8x4" | 2,50 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 46 | 32 | und | Chave Phillps 3/16x4" | 3,12 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 47 | 32 | und | Chave Phillps 3/8x6´ | 7,17 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 48 | 32 | und | Chave Phillps 5/16x6´ | 4,99 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 49 | 10 | und | Chimbanca com Cabo | 28,97 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | und | Colher de Pedreiro nº 08 | 5,16 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 51 | 80 | und | Colher de Pedreiro nº 9 | 5,59 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 53 | 5 | und | Compressor de Ar CMV 6PL/70, Desl. Teórico 6 pés³/min. 170l/min., Pressão de Operação: Mínimo 100 lbf/pol² 6,9 bar e Máximo 140 lbf/pol² 9,7 bar, Rotação 935 rpm, Nº Pistão 2-V, Cód. 21156.6, Nº Fase Mono, Tensão 127/220, Potência do Motor 1 HP 0,75KW, 2 Pólos, Vol. Óleo 400ml, Vol. Reservatório 70l, Peso Líquido 56,30 Kg. | 1.399,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME<br>CNPJ: 11.131.200/0001-08<br>FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224<br>REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | und | Marca:MOTOMIL Modelo:CMAV-20/200 Descrição:Compressor Profissional, , potência 5HP,Deslocamento Teórico 20,7 pés /min - 586 l/min , RPM 1370, Pressão de Operação Mínima 100 lbf/pol - 6,8 bar / Máxima 140 lbf/pol - 9,6 bar, Unidade Compressora : Nº de Estágios 1 / Nº de Pistões 2, Motor Potência 5 hp - 3,75 Kw / Nº de Polos 2 / Tensão (V) 220/380V, Volume do Reservatório: 200 Litros, Peso Bruto: 147 Kg, Peso Líquido: 107 Kg Larg. x Alt. x Comp.: 450 x 880 x 1280 com as seguintes Características :2 cilindros em linha, Acionamento por correia, Bloco de ferro fundido Lubrificado e Pistão Validade da proposta:60 DIAS Garantia:1 ANO | 2.900,00 | MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME<br>CNPJ: 12.068.781/0001-35<br>FONE/FAX: (44) 3024-9667<br>REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ AFONSO BESSANI |
| 56 | 10 | conjunto | Conjunto Motor Bomba Submersível, tipo "sapo" | 229,00 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |
| 57 | 100 | metro | Corda em Polietileno PEAD para vidro | 5,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 58 | 50 | und | Cortador de Vidro Diamante Tc - 90 | 14,23 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 20 | und | Desempenadeira de Aço - Dentada | 4,36 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 60 | 20 | und | Desempenadeira de Aço - Lisa | 4,62 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 61 | 20 | und | Desempenadeira Pvc 30 X 15 Cm | 4,90 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 62 | 5 | und | Disco de serra circular 350mmx30mm de 36 dentes | 101,00 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 63 | 5 | und | Disco para serra 1/2 esduadria 12"x32 dentes obs. 36 dentes | 97,43 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 64 | 50 | und | Enxada estreita para construção, com olho de 38 mm forjada em aço carbono especial temperado com pintura eletrostática a pó e cabo de madeira eucalipto 130 cm | 13,17 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |

| 65 | 20 | und | Enxadão Largo com cabo | 14,32 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 4 | und | Escada - Articulada: ~ 10 degraus;- Material: Fibra de vidro; - Altura: ~ 3 m; - Largura: ~ 0,66 m; - Sapata: 100% de borracha; - Degraus com apoio plano para os pés; - Travamento automático na extensão; - Garantia: 1 ano. | 485,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 67 | 12 | und | Escada Articulada - Material: Alumínio;- Antiferrugem; - Número de posições: no mínimo 8; - Número de degraus: ~12; - Capacidade: ~120 kg; - Tipo/Modelo/Referência: Multiuso 8x1 ou Multiuso 10x1; - Pés emborrachados e antiderrapantes; - Travas automáticas de segurança nas articulações; - Garantia: 1 ano. OBS. MODELO 4X4 | 306,30 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 68 | 20 | und | Escada de alumínio com 6 degraus, 1ª qualidade, altura fechada de 1,80 m, com degraus trilobulares, e sapatas antiderrapantes. | 114,96 | JULIERME F. DA ROSA ME<br>CNPJ: 06.324.611/0001-71<br>ONE/FAX: (47) 3337-3989<br>REPRESENTANTE LEGAL: JULIERME FLORENCIO DA ROSA |
| 69 | 8 | und | Escada de Alumínio Profissional 10 Degraus - fabricada em liga de alumínio estrutural, degraus de 70 mm com fixação rígida, suportando a capacidade máxima de 120 quilos. Altura fechada 3,10m | 375,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |

| 70 | 4 | und | Escada Extensível - Material: fibra de vidro; - Extensível; - Altura: ~ 12 m; - Largura: ~ 0,66 m; - Sapata: 100% de borracha; - Degraus com apoio plano para os pés; - Travamento automático na extensão; - Garantia: 1 ano. | 456,60 | RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR., SERV. E REFORMAS LTDA ME<br>CNPJ: 13.483.816/0001-65<br>FONE/FAX: (61) 3257-5200<br>REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO XAVIER |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 50 | und | Escova manual de aço com cabo de madeira, 4 fileiras de cerdas em aço carbono medindo comprimento total: 290 mm, comprimento com cerdas:130 mm e altura das cerdas: 20 mm | 3,18 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 72 | 4 | und | Esmeriladeira 4 1/2" - Potência: até 900 Watts; - Tensão de alimentação: 220V/ 60hz; - Velocidade : ~ 10.000 RPM; - Disco: 4.1/2" (115mm); - Carcaça: emborrachada; - Punho: 3 posições; - Todos os acessórios inclusos ( capa de proteção, empunhadeira, conjunto de flanges, chave para troca de disco e etc.); - Garantia: 1 ano. | 215,03 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 73 | 60 | und | Espatula Com Lâmina de Aço Flexivel com cabo de madeira de 100mm | 5,07 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 74 | 50 | und | Espatula Com Lâmina de Aço Flexivel com cabo de madeira de 120mm | 5,49 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 10 | und | Espatula Com Lâmina de Aço Flexivel com cabo de madeira de 150mm | 11,94 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 76 | 50 | und | Espátula Com Lâmina de Aço Flexível com cabo de madeira de 40mm | 3,99 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 77 | 45 | und | Espátula Com Lâmina de Aço Flexível com cabo de madeira de 60mm | 4,19 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 78 | 50 | und | Espatula Com Lâmina de Aço Flexivel com cabo de madeira de 80mm | 4,62 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 79 | 20 | und | Espátula pra vidraceiros com cabo em madeira de 9 cm.,lâmina de fina espessura com comprimento de 11 cm x 2 cm de largura | 18,40 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 55 | und | Esquadro de pedreiro, lâmina e cabo em ferro, - Escala em centímetros e polegadas.- Marca 30cm e 12 polegadas.- Peso: 115g | 14,99 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 81 | 80 | und | Estilete Desenho Plástico Grande com Lâmina de 18mm | 1,68 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 82 | 50 | und | Estojo para reparo de Pneu(Remendo Frio) | 86,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 83 | 1 | und | Facão com bainha de 18´ | 21,27 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 84 | 55 | und | Formão 5/6 | 6,72 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 85 | 55 | und | Formão 7/8 | 7,91 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 55 | und | Formao 5/8 Chanfrado Cabo Mad 43330104 Tramontina | 9,88 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 04.758.367/0001-20 FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600 REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |
| 87 | 25 | und | Furadeira / Parafusadeira ABS - 14,4 - Capacidade 3/8" (10mm), Rotação 0-550rpm, Tempo de carga 3 horas - 5 horas, Velocidade variável, Reversível, Regulagem de torque 23 posições, Bateria Ni Cd, Capacidade de perfuração aço 10mm, madeira 20mm, Cabo com revestimento emborrachado. Acompanha Mandril de aperto rápido 3/8" (10mm) sem chave, 1 Bateria 14,4V, Carregador Bivolt, 6 bits / ponteiras: 3 fendas e 3 philips. | 240,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME CNPJ: 11.131.200/0001-08 FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224 REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |
| 88 | 45 | und | Furadeira de impacto - Potência: ~ 750W ; - Tensão de alimentação: 220V/ 60hz; - Deve possuir função rotação e rotação com impacto; - Reversível; - Empunhadura ergonômica e emborrachada; - Rotação por min:0~ 2.800 rpm ; Impacto 0~44.800 rpm; - Mandril 13 mm (1\|2"); - Deve incluir todos os acessórios (Conj. Punho, Limitador de profundidade, Chave Mandril e etc); - Garantia: 1 ano. | 234,47 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ: 08.970.787/0001-26 FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |
| 89 | 50 | und | Furadeira de Impacto 6070 - 700 W, N° de velocidades 2, Potência 700 W, Mandril 1 1/2" / 13 mm, Rotação 0 – 3.000 min-1, Capacidade de perfuração Aço 10 mm, Madeira 25 mm, Concreto 13 mm. Punho emborrachado, Botão-trava para trabalhos contínuos, 100% rolamentada, Mandril de aperto rápido. | 209,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME CNPJ: 11.131.200/0001-08 FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224 REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 30 | und | Furadeira de Impacto, rotação 3000 RPM, potência 600 W, mandril de 1/2 Polegada, peso1,6 Kg | 139,33 | JULIERME F. DA ROSA ME<br>CNPJ: 06.324.611/0001-71<br>ONE/FAX: (47) 3337-3989<br>REPRESENTANTE LEGAL: JULIERME FLORENCIO DA ROSA |
| 91 | 4 | und | Groza 10 | 12,16 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 92 | 4 | und | Groza 8 | 9,97 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 93 | 60 | und | Jogo de chave de fenda 6Pç, peças com cabo em polipropileno injetadoe hastes em aço SAE 1045 temperado contendo 3 chaves de fenda ponta chata 1/8x3", 3/16x3", 3/16x4", 2 chaves de fenda ponta philips 1/8x3", 3/16x3" e chave de fenda clip ponta chata 1/8x3". | 45,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 94 | 32 | und | Chave Fixa 6.00 A 22 - 8 Pcs 100402m Mayle | 35,00 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA<br>CNPJ: 04.758.367/0001-20<br>FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600<br>REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10 | und | Jogo de chaves estrelas, em metal com tratamento térmico, acabamento niquelado, contendo 12 peças nas medidas: 6x7mm; 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x26mm, 25x28mm, 27x32mm. | 113,19 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 96 | 20 | und | Lanterna - Estilo farol; - Cor: amarelo ou Preto; - Material: base de PVC e lâminas laterais de aço; - Lanterna à prova d´água; - Interruptor de fácil acionamento; - Alta resistência e proteção a impactos; - Lente Anti-Estilhaçamento; - Alimentação: a pilha ou a bateria ( inclusas); - Todos os acessórios devem estar inclusos (cabos, pilhas ou bateria, maleta e etc); - Garantia: 1 ano. | 112,98 | RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR., SERV. E REFORMAS LTDA ME<br>CNPJ: 13.483.816/0001-65<br>FONE/FAX: (61) 3257-5200<br>REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO XAVIER |
| 97 | 1 | und | Lavadora de alta pressão, com bomba de alta performance, tendo eum único componente stop total, sucção de detergente e regulador de pressão e vazão. Potencia de 3,3KW, vazão de 700 lts/hora, pressão 130 bar , com 10 metros de mangueira de alta pressão, bico aplicador de detergente, bico turbo e pistola de alta pressão. | 2.300,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 98 | 50 | und | Lima Chata Picado simples, com cabo medida: 8´´ e peso: 0,3 kg | 23,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 5 | und | Lima Chata Bastarda 10 10 Limas Ls | 10,00 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 04.758.367/0001-20 FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600 REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |
| 100 | 105 | und | Lima Chata de 8´ | 5,81 | RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR., SERV. E REFORMAS LTDA ME CNPJ: 13.483.816/0001-65 FONE/FAX: (61) 3257-5200 REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO XAVIER |
| 101 | 24 | und | Lima de 7/32 X 8´ Caixa com 12 Pças | 19,99 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 19.416.252/0001-24 FONE/FAX: (64) 3413-0224 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 102 | 24 | und | Lima de 3/16 X 8´ Caixa com 12 Pças | 58,25 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 FONE/FAX: (11) 2501-5026 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 103 | 5 | und | Lima Chata, corpo com perfil chato com revestimento de tungstênio 200mm e cabo em polipropileno | 43,26 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 FONE/FAX: (11) 2501-5026 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 5 | und | Lima redonda de 8´ | 6,65 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 105 | 30 | und | Lima Triangular 8´´ Canto vivo, largura: 12,7 mm e peso: 0,129 kg | 21,39 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 106 | 2 | und | Lima Triangular de 4´ | 9,31 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 107 | 2 | und | Lima Triangular de 6´ | 11,35 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 108 | 30 | und | Lixadeira angular Potência: 2400 W Velocidade sem Carga: 5.000 RPM Diâmetro Máximo Disco: 7"" 180mm Diâmetro do Eixo: 14 mm Recursos: Potência e precisão pra lixar diversas superfícies Superfícies Recomendadas: Madeira, alumínio, ferro Conteúdo da Embalagem: Lixadeira, manual, punho auxiliar, disco de borracha, 1 lixa Peso Líquido: 5,14 kg Garantia: 12 Meses " | 551,20 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 5 | und | Lixadeira Cinta com Velocidade Variável Potência: 900 W Velocidade sem carga: 200 - 380 MPM Tamanho da lixa 533 X 76 mm Recursos: Variador de velocidade Superfícies recomendadas: Madeira Conteúdo da embalagem: Lixadeira, manual, punho auxiliar, disco de borracha e 1 lixa Peso líquido: 5,14 kg Garantia: 12 meses " | 730,00 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |
| 110 | 2 | und | Lixadeira Orbital ESS-320 - Potência 320W, Oscilação 24.000 opm, Superfície de lixamento 113mmx228mm, 220V, acompanha coletor de pó. | 280,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME<br>CNPJ: 11.131.200/0001-08<br>FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224<br>REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |
| 111 | 5 | und | Lixadeira de cinta Potência: 900 W Velocidade sem carga: 200 - 380 MPM Tamanho da lixa 533 X 76 mm Recursos: Variador de velocidade Superfícies recomendadas: Madeira Conteúdo da embalagem: Lixadeira, manual, punho auxiliar, disco de borracha e 1 lixa Peso líquido: 5,14 kg Garantia: 12 meses | 769,00 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |
| 112 | 10 | und | Localizador de cabo metálico; - G500GHI Spartec telecom ou similar; - Deve acompanhar todos os acessórios (estojos, baterias, manuais e etc); - Garantia: 1 ano. | 740,99 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 15 | par | Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (tricotado) com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dedos, modelo clute. | 340,00 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |
| 115 | 15 | und | Maleta de alumínio; - Cantos reforçados; - Divisórias Fixas e Removíveis; - Medida Externa: 45 X 33 X 15; - Deverá acompanhar todos os acessórios (alça para transporte, chaves e etc); - Garantia: 1 ano. | 197,50 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |
| 116 | 3 | und | Mandril para furadeira Rohm 1/8-20 5.2 AR.12 | 100,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 30 | und | Maquina de solda Transformadores manuais para soldagem com eletrodo revestido, com sistema de regulagem eletrônica ou núcleo móvel, para proporcionar ajuste fino adequado às necessidades do operador e sistema de refrigeração forçada através de ventilador, com as seguintes caracteristicas:. - Ampéres Eletrodos E-6013 - 55-80 1,6mm - 80-120 2,0mm - 120-180 2,5mm - 180-250 3,25mm - Faixa de regulagem 55A - 250A - Fator de trabalho 20% - Alimentação 220V - Tensão de arco 250A 25V - Tensão em vazio 50V - Altura/Largura/Comp. 300x265x400 (mm) contando com os seguintes acessórios: Cabo Negativo e positivo, escudo para soldagem e porta eletrodo | 389,90 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 118 | 3 | und | Martelo demolidor Potência nominal 2000 W Frequência de impacto 1500 IPM(impactos por minuto) Força de impacto 55 Joules Sistema de encaixe Hexagonal (28mm) Isolação Dupla Peso 20,6 Kg" | 3.398,00 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |
| 119 | 80 | und | Marreta de 1 Kg com cabo | 11,47 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 50 | und | Marreta de 2 Kg com cabo | 20,30 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 121 | 30 | und | Marreta de Borracha de 300 gramas com cabo | 5,87 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 122 | 22 | und | Martelete perfurador (Hammer); - Potência: 750 W; - Velocidade: Variável; - Rotação reversível; Sistema de encaixe SDS-PLUS; - Impactos por min.: ≥ 4500 rpm; - Punho: ergonômico, em D, emborrachado; - Tensão de alimentação: 220V/ 60hz; - Cabo: Emborrachado;- Botão de trava; - Deve incluir todos os acessórios (Maleta, Empunhadura auxiliar, Limitador de profundidade, manual de instruções e etc); - Garantia: 1 ano. | 524,99 | PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME<br>CNPJ: 16.984.727/0001-90<br>FONE/FAX: (62) 8564-8189<br>REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PARREIRA DA SILVA |
| 123 | 45 | und | Martelo carpinteiro( ou martelos unha) com cabo, 370 gramas. Fixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurança, forjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, cabo anatômico em madeira especial envernizada | 14,90 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 10 | und | Martelo tipo unha em aço SAE 1045/1050 forjado e temperado, cabo de madeira de lei de 257mm, diâmetro do batente: 21mm, com comprimento total: 295mm | 16,38 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 125 | 3 | und | Martelo eletropneumático perf/romp 1200W - 220V - com Embreagem de segurança, Sistema anti-vibração na empunhadura, CAV (controle anti-vibração) e CTC (controle de torque completo), Capacidade 45mm, Rotações por minuto 405 rpm / 2.700 ipm, 2-12 joules | 2.000,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 127 | 4 | und | Misturador de argamassa de alta velocidade, punho traseiro emborrachado, ergonomicamente desenhado, potência (850 W), da Lâmina (220 mm), velocidade (550 rpm), com protetor contra poeira e cabo de energia (2,5 m) | 999,99 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 128 | 25 | und | Morsa Mod. MF-100, Cód. 2122.3, Abertura útil 90mm, Largura mordente 85mm, Dimensão 120x140x265, Peso líquido 5,60 kg. | 250,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME<br>CNPJ: 11.131.200/0001-08<br>FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224<br>REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 10 | und | Características Técnicas:· Display: 3 1/2 Dígitos, 2000 Contagens e Iluminação de Fundo; · Velocidade de Medida: Atualização de 2~3 vezes/seg; · Indicação de Polaridade: Automática, negativa indicada " - "; · Indicação de Sobre faixa; · Indicação de Bateria Fraca: Indicação "Símbolo de Bateria" será mostrada; · Mudança de Faixa: Manual; · Data Hold; · Conformidade: IEC1010 - Sobretensão CAT I 600V, CAT II 300V e dupla isolação; Tensão AC · Faixas: 200V, 500V; · Precisão: ± (1.2%+10D); · Resolução: 100mV, 1V; · Impedância de Entrada: 5MW; · Resposta em Freqüência: 40Hz a 400Hz;· Mostra o valor eficaz de um sinal senoidal (resposta do valor médio); · Proteção de Sobrecarga: 500V DC / AC Corrente DC · Faixas: 2000µA, 20mA, 200mA, 20A;· Precisão: 2000µA ~ 20mA ± (1.0%+2D); 200mA ± (1.2%+2D); 20A ± (2.0%+5D); · Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA; · Proteção de Sobrecarga: Fusível de Ação Rápida 0.3A/250V para a entrada µA e mA. Faixa de 20A medida contín proporciona firme posicionamento da fitaua 10seg e intervalo não menor que 15min.; Continuidade · Faixa: Buzina; · Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 70W;· Resolução: 1W; · Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC; - Todos os acessórios devem ser inclusos (Baterias, Adaptador, Pontas de prova, ponteiras, holster, Conectores, Soquetes, Manual de Instruções, bolsa de transporte e etc); - Certificado de Calibração; - Garantia: 1 ano; | 98,47 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 3 | und | Multímetro Digital Portátil com Instruções Gráficas - Características Técnicas: Display LCD: Tipo Gráfico 128 x 128 pontos. Digital - 3 3/4 Dígitos (4000 Contagens). Barra Gráfica Analógica - 40 Segmentos; Taxa de Amostragem: Digital - 4 vezes/s; Indicação de Bateria Fraca Conforme Edital. | 889,99 | PHD COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP<br>CNPJ: 10.828.286/0001-51<br>FONE/FAX: (11) 2464-5050<br>REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO HENRIQUE LIMÃO |
| 131 | 50 | und | Pá Quadrada, em aço carbono especial temperado com pintura eletrostática a pó, com cabo de Madeira de 120cm, com as seguintes medidas: Comprimento total: 150 cm, altura da pá: 29 cm, largura da ponta da pá: 24,5 cm | 21,39 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 132 | 30 | und | Pá de Bico em aço carbono especial temperado em todo o corpo da peça, com pintura eletrostática a pó,com cabo de madeira 120cm de eucalipto, com as seguintes medidas: comprimento total: 150,3 cm, largura da pá: 27 cm | 22,58 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 133 | 2 | und | Paquímetro Universal - Capacidade: 0-150mm/0-6´; - Graduação 0,05mm-1/128´; - Tam. Bicos: 40; - Fabricado em aço inoxidável; - Guias e faces de medição temperados; - Possibilita medições externas, internas, profundidade e ressalto;D65; - Cursor monobloco que garante estabilidade; - Faces de medição lapidadas; - Escala principal e nônio com acabamento cromado fosco; - Com parafuso de fixação; - Garantia: 1 ano. | 50,43 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 136 | 5 | und | Pé de Cabra | 15,19 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 40 | und | Peneira fina | 19,83 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 FONE/FAX: (11) 2501-5026 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 138 | 20 | und | Peneira Grossa | 18,02 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 FONE/FAX: (11) 2501-5026 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 139 | 30 | und | Peneira média | 24,85 | JOSE ESPEDITO CAVALCANTI ME CNPJ: 02.055.765/0001-54 FONE/FAX: (61) 3372-3999 REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO CHARÃO CAVALHEIRO |
| 140 | 30 | und | Picareta em aço carbono especial de alta qualidade temperado com pintura eletrostática a pó, comprimento total da picareta: 905 mm, largura da picareta: 451 mm. Cabo em madeira de origem renovável, eucalipto, medindo 90cm, com sistema de encabamento com bucha plástica. | 41,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP CNPJ: 13.338.681/0001-44 FONE/FAX: (55) 3744-1961 REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 141 | 50 | und | Pistola para pintura alta pressão ref. Milenium/ 5 acess maj (5102) | 312,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 19.915.068/0001-29 FONE/FAX: (61) 3843-803 REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 40 | und | Plaina 82MMPotência nominal 1010 W Velocidade em vazio 16000 RPM Profundidade de corte 0-3 mm Largura de corte 82 mm Profundidade de rebaixo 5 mm Peso líquido 3,70 Kg" | 518,00 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |
| 143 | 12 | und | Plaina manual número 6, 1ª qualidade | 400,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 144 | 50 | und | Pneu 1.1/2 ´ X 2´ Aro 26 p/ Bicicleta | 29,99 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 145 | 50 | und | Pneu para carrinho de mão com camara | 17,78 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 146 | 10 | und | Polia com duas vias e canal tipo ´A´ de 70mm | 90,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 100 | und | Ponteiro de 12´ | 6,71 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 149 | 10 | und | Ponteiro para martelo demolidor de 30 kg com encaixe, sextavado 1.1/8 x 30mm | 200,00 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 150 | 10 | und | Ponteiro para martelo eletropneumático/perfurador/rompedor 25x400mm SDS | 79,99 | FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.915.068/0001-29<br>FONE/FAX: (61) 3843-803<br>REPRESENTANTE LEGAL: CELIO GERALDO PAIVA |
| 151 | 20 | und | Porta eletrodo modelo 500 ref. 8.300 | 28,59 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 152 | 40 | und | Prumo para Pedreiro 700g, metálico, completo com corda e taco | 20,51 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 40 | und | Prumo tamanho médio | 13,97 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 154 | 3 | und | Rastreador de Circuitos Função: rastrear circuitos em até 4 m de profundidade; Alimentação: pilhas ou baterias com vida útil; Visor: Cristal líquido; Peso: < 0,5 kg; Deve ser fornecido com todos os acessórios como Baterias, manuais, capas ou maletas para transporte e etc; Certificado de Calibração; Garantia de 1 ano. | 7.172,00 | HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTAÇÃO LTDA EPP<br>65.453.615/0001-19<br>FONE/FAX: (11) 3331-6877 3361-3336/3339/(11) 3361-3355<br>REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO ROBERTO FERRARI |
| 155 | 40 | und | Regua de Aluminio de 3m | 32,00 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 156 | 20 | und | Roda Completa com rolamento, pneus e camara de Ar 3.50-8 | 56,41 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |

| 157 | 5 | und | Rotulador eletrônico portátil Características:- Tela de cristal líquido; - Capacidade de imprimir em até 2 linhas vertical ou horizontal, além do efeito espelho; - Teclado alfa numérico e teclas posicionadas para fácil operação; - Utiliza Cartucho de fitas tipo TZ intercambiáveis; - Fácil troca de cartuchos com variedade de largura e cores;- Resolução de pelo menos 180dpi;- Deve Imprimir até 02 linhas em fita de 12mm; - Deve Imprimir em fitas de 06, 09 e 12mm de largura;- Deve Imprimir pelo menos 59 símbolos e 241 caracteres; - Deve Imprimir pelo menos texto em 2 fontes, 5 tamanhos 8 estilos e 3 larguras;- Todos os acessórios inclusos ( Fita laminada TZ tape branca, baterias, bolsa para transporte, manual de instruções, adaptador AC 220V e etc.); - Função de cópias múltiplas;- Garantia: 1 ano. | 951,50 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 10 | und | GKS 67 Professional marca BOSCH Serra Circular com potência útil de 1.600 W, Ø de furo da lâmina de serra de 16 mm, disco de serra de 184 mm e profundidade de corte (90°) de 67 mm Prazo de validade da proposta 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. | 499,98 | GCS GEMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME<br>CNPJ: 05.304.400/0001-04<br>FONE/FAX: (61) 3272-9112<br>REPRESENTANTE LEGAL: ADELSON ANTUNES RODRIGUES |
| 159 | 160 | und | Serra Copo 25mm - 1´ Ref: N0100 | 10,37 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 | und | Serra Copo 30mm -1.3/16 Ref NO 136 | 16,14 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 161 | 160 | und | Serra Copo 33mm - 1.5/16 Ref NO 10707 | 18,49 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 162 | 160 | und | Serra Copo 35mm -1.3/8 Ref. NO138 | 20,00 | PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME<br>CNPJ: 16.984.727/0001-90<br>FONE/FAX: (62) 8564-8189<br>REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PARREIRA DA SILVA |
| 163 | 160 | und | Serra Copo 40mm - 1.9/16 Ref NO 196 | 16,98 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 164 | 160 | und | Serra Copo 44mm -1.3/4 Ref NO 134 | 18,69 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 160 | und | Serra Copo 51 mm - 2´ Ref. N0200 | 24,78 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 166 | 160 | und | Serra Copo 59 mm - 2.5/16Ref NO 256 | 29,00 | PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME<br>CNPJ: 16.984.727/0001-90<br>FONE/FAX: (62) 8564-8189<br>REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PARREIRA DA SILVA |
| 167 | 160 | und | Serra Copo 65 - 2.9/16 Ref NO 296 | 36,47 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 168 | 30 | und | Serra Copo Diamantado de 25 mm REF: KSC | 35,03 | JOSE ESPEDITO CAVALCANTI ME<br>CNPJ: 02.055.765/0001-54<br>FONE/FAX: (61) 3372-3999<br>REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO CHARÃO CAVALHEIRO |
| 169 | 15 | und | Serra Copo Diamantado de 30mm REF: KSC | 37,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 30 | und | Serra Copo Diamantado de 35mm REF: KSC | 42,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 171 | 30 | und | Serra Copo Diamantado de 40mm | 50,46 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 172 | 30 | und | Serra Copo Diamantado de 60mm | 79,99 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 173 | 30 | und | Serra Copo Diamantado de 65 mm REF: KSC | 66,72 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 175 | 16 | und | Serra Mármore SMA-1300S- Capacidade 4.3/8" (110mm), Potência 1.300W, Rotação 13.000 rpm, Diâmetro do eixo 20mm, Profundidade máxima de corte 90°: 34mm, base fixa, não acompanha kit de refrigeração, não acompanha disco. | 230,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME<br>CNPJ: 11.131.200/0001-08<br>FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224<br>REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 6 | und | Serra de Esquadria KGS16-225 com Laser, Capacidade 10" (250mm). Potência 1.600W, Rotação 4.800rpm, Base para corte em ângulos de até 45° para ambos os lados, Braço (cabeça do corte), com regulagem de até 45° para esquerda, Cabo com revestimento emborrachado, Botão para inclinação da cabeça de corte, Trabalha com alumínio em operações leves a médias. Acompanha 1 lâmina de serra, coletor de pó, chave allen. | 809,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME<br>CNPJ: 11.131.200/0001-08<br>FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224<br>REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |
| 177 | 10 | und | Serra Circular de Widea 250 mm x 48 Dentes E/D | 70,78 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 178 | 20 | und | Serra de Widea 300 mm x 48 Dentes Alt. E/D | 23,44 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 179 | 10 | und | Disco de Serra para MDF Revestido 250 mm (10"), Diâmetro do furo: 30 mm; Dente 38º Alterno, com ângulo de corte variável em função do diâmetro; com 80 Dentes | 149,90 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 180 | 120 | und | Serra Tico-Tico STA-350R - Potência 350W, Golpes 3.000 gpm, Boão trava do interruptor, Cabo emborrachado, aceita lâminas com encaixe tipo universal, tipo T, tipo M, Proteção de resíduo, Cortes para ambos os lados 45° para a direita e 45° para esquerda, Conexão com coletor de pó. | 190,00 | CLECIO ASSIS BARBOSA ME<br>CNPJ: 11.131.200/0001-08<br>FONE/FAX: (35) 3855-1976 9819-1603/(35)8852-1224<br>REPRESENTANTE LEGAL: CLECIO ASSIS BARBOSA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 100 | und | Serrote Profissional 24´ com Lâmina de aço SAE 1070 temperado com dentes travados e polidos e cabo em madeira tratada | 27,50 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 182 | 25 | und | Serrote costa 10´ com Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado, cabo de madeira ergonômico e envernizado, dentes travados, 12 dentes por polegada, roteção plástica para os dentes. Tamanho: 10´Altura: 13,00 cm, Largura: 21,00 cm | 16,19 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |
| 183 | 25 | und | Serrote Profissional 22" Lâmina de aço SAE 1070 temperado. Dentes travados e polidos, cabo em madeira tratada | 37,00 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP<br>CNPJ: 13.338.681/0001-44<br>FONE/FAX: (55) 3744-1961<br>REPRESENTANTE LEGAL: BENALDO SPONCHIADO |
| 184 | 50 | und | Suporte serra copo 14A 30mm EnC 3/8 | 29,44 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 185 | 50 | und | Suporte serra copo 32 A 15200mm EnC 7/16 | 25,20 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 100 | und | Talhadeira de 12" | 9,78 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 187 | 10 | und | Talhadeira para martelo eletropneumático perfurador/ rompedor de 25 + 400mm SDS Max | 31,34 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 188 | 10 | und | Talhadeira para martelo eletropneumático perfurador/ rompedor de 30KG + 400mm SDS Max | 29,88 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |
| 189 | 5 | und | Tarracha para Pvc de 1´ Tipo cachimbo | 21,84 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP<br>CNPJ: 14.968.227/0001-30<br>FONE/FAX: (11) 2501-5026<br>REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CEZAR MOYA MARTINEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 3 | und | Termômetro Digital Função: Medir temperaturas à distância para detectar pontos quentes em instalação elétrica; Visor : Cristal líquido; Princípio de funcionamento: Infravermelho com mira laser; Dimensões : < 200 x 150 x 100 mm; Peso: < 500 gramas ; Resolução : 2° C(temperaturas acima de 100° Celsius) 1° C(outras temperaturas); Alimentação: pilhas ou baterias com duração mínima de 08 horas; Temperatura ambiente: 0° C 50° C; Distância máxima para medição: 8 metros; Deve ser fornecido com todos os acessórios como Baterias, manuais, capas ou maletas para transporte e etc; Certificado de Calibração; Garantia de 1 ano. | 395,00 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 2 | und | Termovisor - Temperaturas: -5º a 250 ºC; - Precisão: 2%; - Resolução Indicação Temperatura: 0,1 ºC; - Gama Espectral: 7,5 a 14 micrones; - Mira: Laser de ponto único (IEC Classe 2 proporciona firme posicionamento da fita e FDA Classe II); - NETD (noise Equivalent temperature Difference): 200mk; - Resolução ótica: 75:1; - Campo de visão mínima: 20º na horizontal x 15º na vertical e 2,8 mirad; - Paletas: Escala de cinza, Escala de Cinza invertida, Azul-vermelha, Tons avermelhados, Arco-iris, Metal aquecido, contraste elevado, Vermelha-Azul, Vermelha, Âmbar; - Modo de medição: Automático e Manual; - Capacidade de Armazenamento: 50 imagens; - Tensão de alimentação: 220V/ 60hz; - Transferência de dados: Interface USB; - Todos os acessórios devem estar inclusos (Baterias, bolsa ou maleta de transporte, memórias, adaptadores, cabos, lentes, manuais e etc.); - Certificado de calibração; - Garantia: 1 ano; | 2.897,00 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 2 | und | Terrômetro Digital - Display de Cristal Líquido LCD de 3 ½ dígitos; - Escala de Resistência de Aterramento: 0-1000W; - Resolução: 0 a 20W= 0,01W 0 a 200W= 0,1W 0 a 1000W= 1W; - Precisão: 0 a 20W = ±2% de leitura + 5 dígitos; 0 a 200W = ±2% de leitura + 3 dígitos; 0 a 1000W = ±2% de leitura + 3 dígitos; - Escala de Tensão de Aterramento: 0 - 30V; - Resolução: 0,1V; - Precisão: ±2% de leitura + 5 dígitos - Data Hold: Congela a leitura no Display; - LED indicador demodo de operação normal; - Indicador de Bateria Fraca; - Tensão suportada: 1500V AC; - Proteção de Sobrecarga: Medição de Tensão de Aterramento: 300V AC (1 minuto); Medição de Resistência de Aterramento: 200V AC (10 segundos); - Todos os acessórios devem ser inclusos ( barras auxiliares, Cabos de medição, Cabos de medição simplificada ,pilhas, Baterias, Estojo ou Maleta para transporte, Manual de instruções e etc); - Certificado de Calibração; - Garantia: 1 ano. | 597,94 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |
| 193 | 13 | und | Tesoura costureira 7" | 18,99 | J. J. VITALLI ME<br>CNPJ: 08.658.622/0001-13<br>FONE/FAX: (55) 3744-1575<br>REPRESENTANTE LEGAL: JAIME JOSE VITALLI |
| 194 | 3 | und | Corta Verg 36 Pol 1ync3 Westward | 79,00 | GRAINGER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA<br>CNPJ: 04.758.367/0001-20<br>FONE/FAX: (11) 3839-4900 (11) 3834-0600<br>REPRESENTANTE LEGAL: VALTIER BUCH TEIXEIRA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 50 | und | Tesoura Corta Vergalhão 30" com lâminas intercambiáveis e forjadas em aço especial de grande resistência, tratadas termicamente por indução, cabos pintados com empunhadura ergonômica | 91,45 | JOSE ESPEDITO CAVALCANTI ME<br>CNPJ: 02.055.765/0001-54<br>FONE/FAX: (61) 3372-3999<br>REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO CHARÃO CAVALHEIRO |
| 196 | 30 | und | Testador de cabos RJ-11/Rj-45 - Deverá: • Testar a pinagem correta para 10Base-T (EIA/TIA 568A/568B) e Token Ring; • Efetuar teste de continuidade, fios abertos/sem sinal e crimpados na ordem errada (fora do padrão); - Teste no modo automático; - Todos os acessórios inclusos (transmissor de sinal, baterias, receptor de sinal, bolsa para transporte, manual e etc); - Garantia: 1 ano. • Desligamento automático após alguns segundos da conclusão dos testes. • Composto por um transmissor de sinal, um receptor de sinal; - Todos os acessórios inclusos (baterias, bolsa para transporte, manual de instruções e etc.); - Garantia: 1 ano. | 3.700,00 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>CNPJ: 08.970.787/0001-26<br>FONE/FAX: (61) 3033-8803 (61) 3033-8830<br>REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO |
| 198 | 2 | und | Torno para encanador nº 2,1ª qualidade | 152,00 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |
| 199 | 2 | und | Torno para encanador nº 4,1ª qualidade | 265,00 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME<br>CNPJ: 10.942.831/0001-36<br>FONE/FAX: (47) 3232-1221<br>REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 10 | und | Transformador Para Solda - Alimentação: Eletricidade Tensão em vazio: 48V- Corrente nominal: 150A- Fator de trabalho: 15%- Frequência de 60Hz - Tensão/Voltagem: 220V | 314,40 | PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME<br>CNPJ: 16.984.727/0001-90<br>FONE/FAX: (62) 8564-8189<br>REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PARREIRA DA SILVA |
| 203 | 30 | und | Trena, 50 metros, para a medição de longas distâncias; fita em fibra de vidro resistente; manivela de retorno em aço reforçado; agarres laterais para firmeza ao manuseio; ponta de metal para fixar o início da marcação; escala de medidas em centimetros | 20,00 | E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS ME<br>CNPJ: 13.699.092/0001-91<br>FONE/FAX: (11) 3222-7366 (11) 3224-7366<br>REPRESENTANTE LEGAL: EBER DE BARROS TEIXEIRA |
| 204 | 150 | und | Trena de aço 5m x 19mm - fita de aço com pintura fosca anti-reflexo e numeração contínua, estojo anatômico em ABS com borracha termoplástica, com trava e presilha para cinto e gancho auto-ajustável na ponta da fita. | 7,28 | TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP<br>CNPJ: 19.416.252/0001-24<br>FONE/FAX: (64) 3413-0224<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DA CUNHA |